Cerba Vet

Laboratoire vétérinaire ZAC du Moulin de Massy
10 rue du Saule Trapu - 91300 MASSY
Tél. : +33 1 81 30 00 08 - Email : accueil@cerbavet.com

Précisez le nombre d'analyses cochées : _____
(Impératif)

A COLLER SUR FDE
RV xxxxxxxxx

Collez ici l'étiquette du sachet de transport

FEUILLE DE DEMANDE D'EXAMENS FÉLINS

v1-2024

PROPRIÉTAIRE (1)

*Nom :

Adresse :

VÉTÉRINAIRE (1)

*Nom :

*Cachet de la clinique :

*Code Correspondant :

E-mail :

ANIMAL

*Nom :

*Race :

*Date de naissance :

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Sexe : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e)

*Identification :

RÈGLEMENT / FACTURATION

- Coût des Analyses : _____
- Coût du Transport : _____
- Frais Dossier (si le propriétaire règle à Cerba Vet) :
- Total : _____

Si le propriétaire règle, le chèque doit être joint.
Si le chèque n'est pas joint, merci de renseigner impérativement son adresse mail (en majuscules).

.....

Animal assuré ? ☐ oui ☐ non

.....

.....

.....

☐ URGENT

PRÉLÈVEMENTS

*Date de la demande d'examens :

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

- ☐ Sang
- ☐ Fèces
- ☐ Sérum
- ☐ Urine
- Plasma : ☐ Hépariné ☐ EDTA ☐ Citraté
- ☐ Autre : _____

(1) « Les données personnelles vous concernant sont recueillies par Cerba Vet dans le cadre de notre activité de biologie médicale vétérinaire. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles, et pour exercer vos droits, vous pouvez vous reporter à la politique située sur notre site web, à l'adresse suivante : https://www.cerbavet.com/home/donnees-personnelles.html »

(2) * obligatoire.

COMMÉMORATIFS CLINIQUES (indispensables)

Joindre les résultats des examens complémentaires

1. Quelles sont les conclusions des résultats des examens complémentaires ?

- de biologie médicale (biochimie, hématologie, endocrinologie, sérologie/PCR, bactériologie, mycologie, parasitologie, etc.)

sur ☐ Sang ☐ Fèces ☐ Urine ☐ Autre :

- d'imagerie médicale : ☐ Radiographies ☐ Echographie ☐ Scanner ☐ IRM

2. Quelles sont vos suspicions diagnostiques ?

3. Quels sont les traitements :

a. anciens ?

b. en cours ?

Remarques particulières sur ce dossier:

BILANS BIOLOGIQUES

En cochant un Bilan, toutes les analyses seront réalisées et facturées. Si vous ne souhaitez qu'une partie des analyses il faut donc cocher ces analyses individuellement dans les rubriques correspondantes.

BILANS BIOCH / HÉMATO / URINES

BILAN BIOCHIMIE [2BIO]

Urée, créatinine, protéines totales, albumine, PAL, ALAT, GGT,	P ou S		Réfrigéré
Glucose	P ou Sg	P ou Sg	Réfrigéré

BILAN BIOCHIMIE + [2BIO+]

SDMA Urée, créatinine, protéines totales, albumine, PAL, ALAT, GGT	P ou S		Réfrigéré
glucose	P ou Sg	P ou Sg	Réfrigéré

BILAN GÉNÉRAL [BGEN]

NFS, réticulocytes	Sg EDTA + Fr		Réfrigéré
Urée, créatinine, protéines totales, albumine, PAL, ALAT, GGT	P ou S		Réfrigéré
Glucose	P ou Sg	P ou Sg	Réfrigéré

BILAN EXPLORATION [BEXPF]

NFS, réticulocytes	Sg EDTA + Fr		Réfrigéré
SDMA urée, créatinine, protéines totales, albumine, PAL, ALAT, GGT, GLDH, lipase pancréatique, fructosamine, Ca, P, Na, K, Cl, cholestérol, bilirubine	P ou S		Réfrigéré
Glucose	P ou Sg	P ou Sg	Réfrigéré
SAA	S		Réfrigéré

BILAN GÉRIATRIQUE + [BGFP]

NFS, réticulocytes	Sg EDTA + Fr		Réfrigéré
SDMA Urée, créatinine, protéines totales, albumine, cholestérol, triglycérides, PAL, ALAT, GGT, GLDH, lipase pancréatique, fructosamine, T4 totale	P ou S		Réfrigéré
Glucose	P ou Sg	P ou Sg	Réfrigéré
RPCU	U		Réfrigéré

BILAN PANCRÉATIQUE [BPANP]

NFS, réticulocytes	Sg EDTA + Fr		Réfrigéré
Lipase pancréatique, PAL, ALAT, GGT, cholestérol, triglycérides, protéines totales, bilirubine, fructosamine, Ca	P ou S		Réfrigéré
Glucose	P ou Sg	P ou Sg	Réfrigéré

BILAN HÉPATIQUE [BHEP]

GGT, PAL, ALAT, GLDH, bilirubine, cholestérol urée, triglycérides, acides biliaires x 2 (pré et post-prandial)	P ou S	x 2	Réfrigéré
Glucose	P ou Sg	P ou Sg	Réfrigéré
Electrophorèse des protéines sériques	S		Réfrigéré

BILAN RÉNAL [NBREI]

NFS, réticulocytes	Sg EDTA + Fr		Réfrigéré
Urée, créatinine, Ca, P, Na, K, Cl, protéines totales	P ou S		Réfrigéré
RPCU + Culot urinaire	U		Réfrigéré

BILAN RÉNAL + [BREI+]

NFS, réticulocytes	Sg EDTA + Fr		Réfrigéré
SDMA Urée, créatinine, Ca, P, Na, K, Cl, protéines totales, albumine	P ou S		Réfrigéré
RPCU + Culot urinaire	U		Réfrigéré

BILAN SUIVI RÉNAL [2BSRE]

SDMA Urée, créatinine, P, Na, K, Cl	P ou S		Réfrigéré

BILAN MALDIGESTION/MALABSORPTION 1 [FOLBF]

Acide folique, vitamine B12 (à jeun depuis au moins 12h)	P ou S		Réfrigéré

BILAN MALDIGESTION/MALABSORPTION 2 [BMALC]

Acide folique, vitamine B12, lipase pancréatique DGGR (à jeun depuis au moins 12h)	P ou S		Réfrigéré

BILAN MALDIGESTION/MALABSORPTION 3 [BMAF3]

TLI féline	S		Réfrigéré
Acide folique, vitamine B12, lipase pancréatique DGGR (à jeun depuis au moins 12h)	P ou S		Réfrigéré

BILAN CARDIAQUE [BCARF]

NT proBNP	S		< -15°C
Troponine	P		< -15°C

AGENTS INFECTIEUX (Sérologies et PCR)

Les analyses « Agents infectieux » (sérologies et PCR) sont présentes sur la FDE spéciale « Agents infectieux Chiens et Chats ».

EXAMENS BIOLOGIQUES

HÉMATOLOGIE

NFS, Réticulocytes [NFPR]	Sg EDTA + Fr		Réfrigéré
Lecture de frottis + Numération [LECTU] et Formule Sanguines + Réticulocytes * (commémoratifs indispensables pour l'interprétation du frottis)	Sg EDTA + Fr		Réfrigéré
Coombs direct [COOMB]	Sg EDTA		Réfrigéré
Groupe sanguin [GSF] (phénotype)	Sg EDTA		t° ambiante
Bilan Anémie [BANEM] * (commémoratifs indispensables pour l'interprétation du frottis)			
NFS, réticulocytes, frottis et parasites	Sg EDTA + Fr		Réfrigéré
LDH, bilirubine	P ou S		Réfrigéré
Bilan Inflammatoire Chat [NFSAA]			
NFS, réticulocytes	Sg EDTA + Fr		Réfrigéré
SAA	S		Réfrigéré

NFS COMMÉMORATIFS INDISPENSABLES
En Bref ici et en détail en page 1

HÉMOSTASE

Antithrombine [2AT3D]	P		< -15°C
D-dimères [2DDIM]	P		< -15°C
Facteur VIII [2FAC8]	P		< -15°C
Facteur IX [2FAC9]	P		< -15°C
Fibrinogène [2FIB]	P		< -15°C
Temps de Céphaline Activé [2TCA]	P		< -15°C
Temps de Quick [2TQ]	P		< -15°C
Temps de Thrombine [2TT]	P		< -15°C

BILAN HÉMOSTASE [2BHEM]

Temps de Quick, temps de céphaline activée, temps de thrombine, fibrinogène, D-dimères, antithrombine	P		< -15°C

IMMUNOPATHOLOGIE

Anticorps [ACANF] anti-nucléaires	S		t° ambiante
Anticorps anti- [MYAST] récepteurs acétylcholine (Myasthémie)	S		Réfrigéré
Anticorps Anti 2M [AC2M]	S		Réfrigéré

ANALYSES HÉMOSTASE

Utiliser impérativement des tubes CITRATÉS :

- Prélever le sang sur tube citrate, attention remplir jusqu'au trait
- Bien mélanger et centrifuger rapidement
- Prélever le plasma et le transférer dans un tube de transfert
- Congeler le plasma et envoyer à -15°C

TUBES : FLUORURE SODIUM, APROTININE, CITRATE, EDTA, TUBE SEC, HEPARINE ou URINE, HEPARINE, TUBE SEC URINE, HEPARINE ou TUBE SEC

TEMPÉRATURES : Réfrigéré (+2 °C à + 8 °C), Congelé (<-15°C), t°ambiante (+15°C à +25°C)

LES PRÉLÈVEMENTS : sérum (S), plasma (P), sang (Sg), frottis (Fr), cytobrosse (C), calcul (Cal), fluorure de sodium (NaF), ponction NL (Pt NL), synovie (Sy), tique (Tq), urine (U)

: Analyses externalisées
: 2 x Tubes séparés en cas de plusieurs demandes
N : Nouveau

EXAMENS BIOLOGIQUES

BIOCHIMIE

☐ Acides biliaires [2ABIL]	P ou S		Réfrigéré
☐ Acides biliaires x 2 [2BACB] (à jeun + 2h post-prandial)	P ou S		Réfrigéré
☐ Albumine [2ALBS]	P ou S		Réfrigéré
☐ ALAT (SGPT) [2PT]	P ou S		Réfrigéré
☐ Ammoniac [AMMO] (à jeun depuis 12h)	P		< -15°C
☐ ASAT [2OT]	P ou S		Réfrigéré
☐ Amylase [2AMY]	P ou S		Réfrigéré
☐ Bilirubine totale [2BILT]	P ou S		Réfrigéré
☐ Calcium [2CA]	P ou S		Réfrigéré
☐ Calcium ionisé [CAI]	S		< -15°C
pour les conditions, nous			
☐ Cholestérol [2CT]	P ou S		Réfrigéré
☐ Cl [2CL]	P ou S		Réfrigéré
☐ Créatinine [2CR]	P ou S		Réfrigéré
☐ Créatine Kinase [2CPK]	P ou S		Réfrigéré
☐ Electrophorèse des protéines sériques [ELPF]	S		Réfrigéré
☐ Fer sérique [2FER]	P ou S		Réfrigéré
N ☐ FGF23 [FGF23]	S		Réfrigéré
☐ Fructosamine [2FRUC]	P ou S		Réfrigéré
☐ GGT [2GGT]	P ou S		Réfrigéré
☐ GLDH [GLDH]	P ou S		Réfrigéré
☐ Glucose [2GLY ou 2GF]	P ou Sg	P ou Sg	Réfrigéré
☐ Glucose sur LCR [LCRGL]	LCR		Réfrigéré
☐ Ionogramme (Na, K, Cl) [2ION3]	P ou S		Réfrigéré
☐ K [2K]	P ou S		Réfrigéré
☐ LDH [2LDH]	P ou S		Réfrigéré
☐ Lipase pancréatique DGGR [2LIPA]	P ou S		Réfrigéré
☐ Mg [2MG]	P ou S		Réfrigéré
☐ Na [2NA]	P ou S		Réfrigéré
☐ NT-proBNP [BNPCT]	S		< -15°C
☐ P [2PHOS]	P ou S		Réfrigéré
☐ PAL (ALKP) [2PAL]	P ou S		Réfrigéré
☐ Protéines sur LCR [LCRPT]	LCR		Réfrigéré
☐ Protéines totales [2PROT]	P ou S		Réfrigéré
☐ SAA (Sérum Amyloïde A) [2SAA]	S		Réfrigéré
☐ SDMA [2SDMA] (DiMéthylArginine Symétrique)	P ou S		Réfrigéré
☐ Taurine [TAUR]	P		< -15°C
☐ TLI féline [TLIF]	S		Réfrigéré
☐ Triglycérides [2TG]	P ou S		Réfrigéré
☐ Troponine I [TROPO]	P ou S		< -15°C
☐ Urée [2UR]	P ou S		Réfrigéré

VITAMINES (conserver et envoyer à l'abri de la lumière)

☐ Acide Folique [FOLA]	P ou S		Réfrigéré
☐ Vitamine A [VITA]	S		< -15°C
☐ Vitamine B12 [VB12]	P ou S		Réfrigéré
☐ Vitamine B1 [VITB1]	Sg EDTA		< -15°C
☐ Vitamine D 25-OH [VITD]	S		< -15°C

OLIGO-ÉLÉMENTS

☐ Cuivre sur sang [CU]	P		Réfrigéré
☐ Zinc [ZINC]	S		Réfrigéré

MÉDICAMENTS

☐ Phénobarbital [BARB]	P ou S		Réfrigéré
☐ Digoxine [DIGO]	P ou S		Réfrigéré
☐ Ciclosporine [CICLO]	Sg EDTA		Réfrigéré

ENDOCRINOLOGIE

☐ ACTH endogène [ACTHA]	Plasma EDTA aprotinine		< -15°C
☐ Aldostérone [ALDOS]	S ou PE ou PH		< -15°C
☐ Cortisol sérique [COR1]	P ou S		Réfrigéré
☐ IGF-1 [IGF1]	P ou S		< -15°C
☐ Insuline + Glucose [BINSF]			
Insuline	S		< -15°C
Glucose	P ou Sg	P ou Sg	Réfrigéré
☐ PTH intacte [PTH]	S		< -15°C
☐ PTHrp [PTHRP]	Plasma EDTA		< -15°C
☐ RCCU : Cortisol/ Créatinine Urinaires [RCCU]	U		Réfrigéré
T4 libre	P ou S		Réfrigéré
☐ Diagnostic [T4LF]			
T4 libre par Dialyse à l'équilibre	S		< -15°C
☐ Diagnostic [T4DIA]			
T4 totale	P ou S		Réfrigéré
☐ Diagnostic [T4FD]	☐ Suivi de traitement [T4FST]		
☐ TSH [2TSH]	P ou S		Réfrigéré

▶ BILANS ENDOCRINOLOGIE

FREINAGE DEXAMÉTHASONE [FDEEF]

3 cortisols (T0, T+ 4h, T+8h)	P ou S	x 3	Réfrigéré

BILAN HYPERTHYROÏDIEN

T4 totale, urée, créatinine, PAL, ALAT	P ou S		Réfrigéré
☐ Diagnostic [HYPED]	☐ Suivi de traitement [HYPES]		

BILAN HYPERTHYROÏDIE SDMA

T4 totale, urée, créatinine, PAL, ALAT,	P ou S		Réfrigéré
NFS	Sg EDTA + Fr		Réfrigéré
SDMA	P ou S		Réfrigéré
☐ Diagnostic [BHYP+]	☐ Suivi de traitement [BHY+]		

▶ HORMONES SEXUELLES

☐ AMH [AMHF]	S	sans gel	Réfrigéré
☐ LH [LH]	S	sans gel	< -15°C
☐ Oestradiol [2OEST]	P ou S	sans gel	Réfrigéré
☐ Progestérone [2PRG]	P ou S	sans gel	Réfrigéré
☐ Testostérone [2TEST]	P ou S	sans gel	Réfrigéré

▶ FROTTIS

☐ Frottis vaginal [FROVA]	2 Lames		Réfrigéré

MARQUEURS TUMORAUX

☐ Thymidinekinase [THYMI]	S		< -15°C
Prélever sur un tube sec à gel. Laisser coaguler 20 mn, Centrifuger. Sérum à transférer dans un tube congelé.			
☐ SAA + Thymidinekinase [THYMS] (diagnostic et rechute des lymphomes et hémangiosarcomes)	S	x 2	Réfrigéré et < -15°C
Prélever sur un tube sec à gel. Laisser coaguler 20 mn, Centrifuger. Prélever le sérum à transférer dans 2 tubes : un tube congelé et un tube réfrigéré.			
☐ Test de clonalité [CLONL]	Sg EDTA ou moelle, LCR, épanchement		Réfrigéré
☐ Cytométrie en flux [CYTF]	Fr, Sg EDTA (<24h) et/ou moelle (diluée dans NaCL et plasma) + commémoratif		Réfrigéré

TUBES : FLUORURE SODIUM, APROTININE, CITRATE, EDTA, TUBE SEC, HEPARINE ou URINE, HEPARINE, TUBE SEC URINE, HEPARINE ou TUBE SEC

TEMPÉRATURES : Réfrigéré (+2 °C à + 8 °C), Congelé (<-15°C), t°ambiante (+15°C à +25°C)

LES PRÉLÈVEMENTS : sérum (S), plasma (P), sang (Sg), frottis (Fr), cytobrosse (C), calcul (Cal), fluorure de sodium (NaF), ponction NL (Pt NL), synovie (Sy), tique (Tq), urine (U)

: Analyses externalisées
: 2 x Tubes séparés en cas de plusieurs demandes
N : Nouveau

EXAMENS DE BACTERIOLOGIE / PARASITOLOGIE

(les antibiogrammes sont toujours inclus lorsqu'un agent pathogène est isolé)

URINES

- ☐ CULOT URINAIRE [CULOT] — U — Réfrigéré
- ☐ BIOCHIMIE URINAIRE [BIOU] — U — Réfrigéré
- ☐ RPCU Protéines / Créatinine urinaires [VRPCU] — U — Réfrigéré
- ☐ ELECTROPHORÈSE DES PROTÉINES URINAIRES [ELPUV] — U — Réfrigéré
- ☐ ANALYSE DE CALCUL [CALC2] — Cal — t°ambiante

Origine du calcul : ☐ Rein ☐ Vessie ☐ Autre, précisez .....

SUSPICION CARCINOME TRANSITIONNEL DE LA VESSIE

- ☐ Cytologie [ACYLU] — U — Réfrigéré

si possible envoyez également une lame avec un sédiment urinaire

SELLES

les selles doivent être placées directement dans un pot (sans sachet de selles) et ensuite dans un sachet d'envoi.

- ☐ SANG OCCULTE [SGO] — fèces — Réfrigéré
- ☐ SANG OCCULTE + ÉTAT DE DIGESTION [SGDIL] — fèces — Réfrigéré
- ☐ PARASITOLOGIE FÈCES (3j) [PARA] — fèces — Réfrigéré
- ☐ IDENTIFICATION VERS [IDPAR] — NaCl — Réfrigéré
- ☐ GIARDIA Ag [GIARD] — fèces — Réfrigéré
- ☐ CRYPTOSPORIDIES Ag [CRYPT] — fèces — Réfrigéré
- ☐ GIARDIA Ag + CRYPTOSPORIDIES Ag [GIACR] — fèces — Réfrigéré
- ✈ ☐ RECHERCHE VERS PULMONAIRES [BAERM] (test de Baermann) > envoi du lundi au jeudi, 3 prélèvements — fèces — Réfrigéré
- ☐ DIARRHÉE / ENTÉRITES [BDIAR] — fèces (3j) — Réfrigéré
  Bactériologie, Parasitologie, Giardia Ag, Cryptosporidium Ag Fèces
- ☐ DIARRHÉE / PARASITES [BPDIG] — fèces (3j) — Réfrigéré
  Parasitologie, Giardia Ag, Cryptosporidium Ag Fèces (3 prélèvements)
- ☐ DIARRHÉE / PARASITES [CTPA3] — fèces — Réfrigéré
  PCR Giardia sp + Cryptosporidium sp + ER, Tritrichomonas fœtus, Parasitologie Fèces

BACTÉRIOLOGIE (avec antibiogramme si possible)

Il est conseillé d'envoyer les prélèvements de bactériologie au plus vite car ils ne seront pas traités au delà d'un certain délai.

OREILLE

bactéries aérobie + anaérobie + levures (eswab sur milieu Amies)

- ☐ Oreille [PUS] Réfrigéré — ☐ 2ème Oreille [PUSD]
- ☐ Bulle tympanique, TECABO... [PUS] Réfrigéré

Préciser l'origine : .....

RESPIRATOIRE

bactéries aérobie + anaérobie + levures + Aspergillus (eswab sur milieu Amies)

- ☐ Voies respiratoires supérieures [RES] Réfrigéré
  (Jetage nasal, sinus, trachée)

Préciser l'origine : .....

- ☐ Narine [RES] Réfrigéré — ☐ 2ème Narine [RESD]
- ☐ Voies respiratoires basses [RES] Réfrigéré
  (LBA, pulmonaires) (eswab sur milieu Amies + liquide sur tube sec)

Préciser l'origine : .....

GÉNITAL

(eswab sur milieu Amies)

- ☐ Génital Femelle [PV] *bactéries aérobie + anaérobie* Réfrigéré

Préciser l'origine : .....

- ☐ Génital Mâle [PUS] *bactéries aérobie + anaérobie + levures* Réfrigéré

Préciser l'origine : .....

- ☐ LIQUIDE DE PONCTION(*) [PONCT] Réfrigéré
  (Bile, synovie, pyothorax, épanchement...) *bactéries aérobie + anaérobie* (eswab sur milieu Amies + liquide sur tube sec)

Préciser l'origine : .....

- ☐ MATÉRIEL CHIRURGICAL STRICT (pas d'écouvillon) [CHIR] Réfrigéré
  (Pièce osseuse, vis, prothèse...) *bactéries aérobie + anaérobie* (matériel sur milieu Amies)

Préciser l'origine : .....

- ☐ URINES [ECBU] *bactéries aérobie*
  (ECBU = Culot + Bactériologie)
  Préciser le mode de recueil : ☐ Cystocentèse ☐ Sondage ☐ Miction

En cas de suspicion de carcinome transitionnel, veuillez vous référer à la catégorie urine ci-dessus.

sur Borate : t°ambiante
sur tube sec : Réfrigéré

- ☐ SELLES BACTÉRIOLOGIE [COPRO] Réfrigéré

les selles doivent être placées directement dans un pot (sans sachet de selles) et ensuite dans un sachet d'envoi.

OEIL

bactéries aérobie + levures (eswab sur milieu Amies)

- ☐ Oeil [OCUL] Réfrigéré — ☐ 2ème Oeil [OCUD]
- ☐ Conjonctive, paupière... [OCUL] Réfrigéré

Préciser l'origine : .....

AUTRE LOCALISATION(*) [PUS] Réfrigéré

bactéries aérobie + anaérobie + levures (eswab sur milieu Amies)

- ☐ Cutané — ☐ Abcès : .....
- ☐ Fistule — ☐ Plaie : .....
- ☐ Interdigité — ☐ Bouche

Préciser l'origine : .....

- ☐ HÉMOCULTURE [HEMO] *bactéries aérobie + anaérobie* t°ambiante
  (conditions nous contacter)
- ☐ BIOPSIE(*) [BIOP] Réfrigéré
  bactéries aérobie + anaérobie (biopsie sur milieu Amies)

Préciser l'origine : .....

- ☐ LCR [LCR] *bactéries aérobie* (LCR sur tube sec) Réfrigéré

(*) ☐ SUPPLÉMENT [LEC10] Culture longue de 10 jours pour germes à croissance lente (Nocardia, Actinomyces...)

MYCOLOGIE

- ☐ Recherche de levures, [MYCOR] (eswab sur milieu Amies) t°ambiante
  cryptococcus et aspergillus (respiratoire, flushing, eswab)
- ☐ Recherche de [MYCOC] t°ambiante
  Dermatophytes et de levures (raclage cutané, poils, squames, griffes...)
  Sur tube sec. Merci de ne pas envoyer de lames

COMMÉMORATIFS CLINIQUES :

☐ **AUTRES DEMANDES (Nous contacter)**

DOSAGE DEMANDÉ : ..... NATURE DU PRÉLÈVEMENT : .....

TUBES :		
	FLUORURE SODIUM	APROTININE
CITRATE	EDTA	TUBE SEC
HEPARINE	TUBE SEC URINE	HEPARINE ou URINE
		HEPARINE ou TUBE SEC

TEMPÉRATURES : Réfrigéré (+2 °C à + 8 °C) ❄ Congelé (<-15°C) t°ambiante (+15°C à +25°C)

LES PRÉLÈVEMENTS : sérum (S), plasma (P), sang (Sg), frottis (Fr), cytobrosse (C), calcul (Cal), fluorure de sodium (NaF), ponction NL (Pt NL), synovie (Sy), tique (Tq), urine (U)

✈ : Analyses externalisées
: 2 x Tubes séparés en cas de plusieurs demandes
N : Nouveau