Cerba Vet

Laboratoire vétérinaire ZAC du Moulin de Massy
10 rue du Saule Trapu - 91300 MASSY
Tél. : +33 1 81 30 00 08 - Email : accueil@cerbavet.com

Précisez le nombre d'analyses cochées : _____
(Impératif)

A COLLER SUR FDE
RV xxxxxxxxx

Collez ici l'étiquette du sachet de transport

FEUILLE DE DEMANDE D'EXAMENS NAC

v1-2024

PROPRIÉTAIRE (1)

*Nom :

Adresse :

VÉTÉRINAIRE (1)

*Nom :

*Cachet de la clinique :

*Code Correspondant :

E-mail :

ANIMAL

*Nom :

Espèce :

*Race :

*Date de naissance : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Sexe : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e)

*Identification :

RÈGLEMENT / FACTURATION

- Coût des Analyses : _____
- Coût du Transport : _____
- Frais Dossier (si le propriétaire règle à Cerba Vet) :
- Total : _____

Si le propriétaire règle, le chèque doit être joint.
Si le chèque n'est pas joint, merci de renseigner impérativement son adresse mail (en majuscules).

.....

Animal assuré ? ☐ oui ☐ non

.....

.....

.....

☐ URGENT

PRÉLÈVEMENTS

*Date de la demande d'examens : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

☐ Ecouvillons
- ☐ Conjonctival
- ☐ Cloacal / Rectal
- ☐ Choanal
- ☐ Vaginal ou Prépucial

☐ Sang EDTA ☐ Sérum ☐ Plasma EDTA ☐ Fèces ☐ Urine
☐ Plasma Hépariné ☐ Plasma Citraté ☐ LCS ☐ Epanchement ☐ LBA
☐ Plumes ☐ Organes : ..... ☐ Autres : .....

COMMÉMORATIFS CLINIQUES (indispensables)

Joindre les résultats des examens complémentaires

☐ Animal asymptomatique
☐ Présence de signes cliniques
☐ Animal vivant ☐ Animal mort

Durée d'évolution : ☐ < 5 jours ☐ 5-15 jours ☐ > 15 jours

☐ **Signes généraux**
- ○ Baisse de forme
- ○ Dysorexie
- ○ Déshydratation
- ○ Hyperthermie
- ○ Ictère
- ○ Hépatomégalie
- ○ Pétéchies
- ○ PUPD
- ○ Epistaxis
- ○ Œdème (préciser)
- ○ Amaigrissement
- ○ Hypothermie
- ○ Anémie
- ○ Splénomégalie
- ○ Oligurie, anurie
- ○ Ascite
- ○ Autres : .....

☐ **Signes digestifs**
- ○ Diarrhée
- ○ Diarrhée aqueuse
- ○ Diarrhée hémorragique
- ○ Vomissements
- ○ Constipation
- ○ Douleurs abdominales
- ○ Autres : .....

☐ **Signes respiratoires**
- ○ Jetage
- ○ Dyspnée
- ○ Rhinite
- ○ Eternuements
- ○ Toux
- ○ Epanchement pleural
- ○ Autres : .....

☐ **Signes buccaux**
- ○ Stomatite
- ○ Gingivite
- ○ Palatoglossite
- ○ Ulcère
- ○ Ptyalisme

☐ **Signes oculaires**
- ○ Conjonctivites
- ○ Kératite
- ○ Uvéite

☐ **Signes nerveux**
- ○ Ataxie
- ○ Convulsions
- ○ Tremblements
- ○ Myoclonies
- ○ Paralysie
- ○ Autres : .....

☐ **Reproduction**
.....
.....

☐ **Signes cutanés**
.....
.....

☐ **Troubles du plumage**
.....
.....

Statut vaccinal
- ○ **Statut vaccinal inconnu**
- ○ **Animal non vacciné**
- ○ **Animal vacciné**

*PV1 :
Date : ..... Nom : .....

*PV2 :
Date : ..... Nom : .....

*PV3 :
Date : ..... Nom : .....

- ○ **Dernier rappel**

Date : ..... Nom : .....

Examens complémentaires
- ☐ Biochimie : .....
- ☐ Hématologie : .....
- ☐ Parasitologie : .....
- ☐ Sérologie : .....
- ☐ PCR : .....
- ☐ Imagerie médicale : .....
- ☐ Autopsie : .....
- ☐ Autres : .....

Traitement en cours ou antérieur
- ☐ Antibiotique : .....
- ☐ Antiviral : .....
- ☐ Autres : .....

Suspicions diagnostiques :

Remarques internes :

OISEAU

BILAN BIOCHIMIE

☐ **BILAN OISEAU [BBOIS]**			
AST, CK, LDH, cholinestérase, protéines totales, albumine, triglycérides, acides biliaires, cholestérol, calcium, phosphore, acide urique, Na, K, Cl	P ou S	◪	Réfrigéré
Glucose	P ou Sg	P■ ou Sg■	Réfrigéré

PCR Tous les liquides biologiques (sang, urine, LCR, etc.) doivent être conditionnés dans un Tube EDTA.

☐ **SEXAGE PCR [SEX]** espèce oiseau :	◯ Sg EDTA ou ◯ plumes	Réfrigéré
☐ **CHLAMYDIA SP. [CHLAF]**	◯ Ec cloacal ◯ fiètes	Réfrigéré
✈ ☐ **HERPESVIRUS OISEAUX** (dont Pacheco) **[OIHER]**	◯ Sg EDTA ◯ plumes ◯ fiètes ◯ Ec cloacal	Réfrigéré
✈ ☐ **MALADIE DE BORNA** (proventriculite aviaire) **[PDD]**	◯ Ec jabot ◯ organes ◯ plumes	Réfrigéré
☐ **MYCOBACTÉRIES [MYCOB]** > option **Typage** en cas de résultat positif	◯ biopsie (lésion) ◯ organes ◯ cytoponction ◯ Ec cloacal (animal asymptomatique)	Réfrigéré
☐ **PBFD [PBFDL]** (maladie du bec et des plumes)	◯ plumes ◯ Sg EDTA ◯ organes (foie/rate/rein)	Réfrigéré
☐ **PBFD/POLYOMAVIRUS [BPP]**	◯ plumes ◯ Sg EDTA ◯ biopsies	Réfrigéré
☐ **PBFD/POLYOMAVIRUS/SEXAGE [BPPS]** (psittacides)	◯ plumes ◯ Sg EDTA ◯ biopsies	Réfrigéré
☐ **POLYOMAVIRUS [POLYL]** (Mue Française ou Budgerigar) (Mue Française ou Budgerigar Fledgling Disease)	◯ plumes ◯ Sg EDTA ◯ Ec choanal, conjonctival, oral ◯ biopsies ◯organes	Réfrigéré
☐ **PBFD/POLYOMAVIRUS/CHLAMYDIA SP. [OIS3]**	◯ Sg EDTA et ◯ Ec cloac/CJ/Choan ◯ +/- plumes	Réfrigéré

LAPIN

BILAN BIOCHIMIE

☐ **BILAN PETITS MAMMIFÈRES [BPMMF]**			
Urée, créatinine, protéines totales, albumine, PAL, ALAT, GLDH, bilirubine, Na, K, Cl	P ou S	◪	Réfrigéré
Glucose	P ou Sg	P■ ou Sg■	Réfrigéré

HÉMATOLOGIE

☐ **NFS, RÉTICULOCYTES Lapins/Rongeurs [NFL]** * (commémoratifs indispensables pour l'interprétation du frottis)	Sg EDTA + Frottis	■	Réfrigéré

SÉROLOGIES

☐ **ENCEPHALITOZOON CUNICULI IgM Ac [ENCEM]**	P	■	Réfrigéré
☐ **ENCEPHALITOZOON CUNICULI IgG Ac [ENCES]**	P	■	Réfrigéré
☐ **BILAN ENCEPHALITOZOON IgM + IgG [BENCE]**	P	■	Réfrigéré
✈ ☐ **TOXOPLASMOSE IgM + IgG Lapin [TOXL]**	P ou S	◪	Réfrigéré

PCR Tous les liquides biologiques (sang, urine, LCR, etc.) doivent être conditionnés dans un Tube EDTA.

✈ ☐ **ENCEPHALITOZOON CUNICULI [ENCP]**	◯ humeur aqueuse ◯ organes (cerveau, foie) ◯ Urine	Réfrigéré
☐ **MALADIE HÉMORRAGIQUE Lapin [VHD]** * (recherche souche classique et variant)		
☐ **Animal malade**	◯ Sg EDTA ◯ foie	Réfrigéré
☐ **Animal asymptomatique**	◯ urine ◯ Ec conjonctival+/- oropharyngées +/-vag./prép. ◯ Ec rectal	Réfrigéré
☐ **MYXOMATOSE [POXP]**	◯ Ec conj ◯ Ec nasal ◯ Ec vag/prep ◯ Ec recti ◯ biopsie cutanée ◯ organes ◯ peau	Réfrigéré
☐ **TOXOPLASMA GONDII [TOXOG]**	◯ organes : ..... ◯ LCS ◯ Pt Nœud lymphatique	Réfrigéré

REPTILE

PCR Tous les liquides biologiques (sang, urine, LCR, etc.) doivent être conditionnés dans un Tube EDTA.

☐ **CRYPTOSPORIDIUM Reptiles [CRYPC]**	◯ fèces	Réfrigéré
✈ ☐ **HERPESVIRUS Tortue [HERTP]**	◯ e-swab oral	Réfrigéré
✈ ☐ **MYCOPLASMA spp. Reptiles/Tortues [MYCTP]**	◯ lavage nasal	Réfrigéré
✈ ☐ **PARAMYXOVIRUS Serpent** (Sunshine et Ferlavirus) **[PARAS]**	◯ Sg EDTA ◯ e-swab oral, cloacal ◯ organes	Réfrigéré

TUBES : FLUORURE SODIUM, APROTININE, CITRATE, EDTA, TUBE SEC, HEPARINE ou URINE, HEPARINE, TUBE SEC URINE, HEPARINE ou TUBE SEC

TEMPÉRATURES : Réfrigéré (+2 °C à + 8 °C), ❄ Congelé (<-15°C), t°ambiante (+15°C à +25°C)

LES PRÉLÈVEMENTS : sérum (S), plasma (P), sang (Sg), frottis (Fr), cytobrosse (C), calcul (Cal), fluorure de sodium (NaF), ponction NL (Pt NL), synovie (Sy), tique (Tq), urine (U)

✈ : Analyses externalisées
: 2 x Tubes séparés en cas de plusieurs demandes
N : Nouveau

FURET

BILAN BIOCHIMIE

☐ **BILAN PETITS MAMMIFÈRES [BPMMF]**			
Urée, créatinine, protéines totales, albumine, PAL, ALAT, GLDH, bilirubine, Na, K, Cl	P ou S		Réfrigéré
Glucose	P ou Sg	P ou Sg	Réfrigéré

BILAN ENDOCRINOLOGIE

☐ **BILAN ENDOCRINIEN FURET [BEFU1]**			
✈ Oestradiol + Delta 4-androsténedione + 17OH-progestérone	S		Réfrigéré

HÉMATOLOGIE

☐ **NFS, RÉTICULOCYTES Furet/Autres Mammifères [NFPR]** * (commémoratifs indispensables pour l'interprétation du frottis)	Sg EDTA + Frottis		Réfrigéré

ENDOCRINOLOGIE (vérifier l'espèce auprès du laboratoire)

✈ ☐ **INSULINE Furet [FUINS]**	S		❄ <-15°C

PCR Tous les liquides biologiques (sang, urine, LCR, etc.) doivent être conditionnés dans un Tube EDTA.

☐ **CORONAVIRUS FURET [CORFU]**		
☐ **Symptomatique**	◯ épanchement abdominal ◯ LCS ◯ humeur aqueuse ◯ organes (foie/rein) ◯ (Sg EDTA)	Réfrigéré
☐ **Signes digestifs**	◯ Ec rectal uniquement	Réfrigéré
☐ **Asymptomatique**	◯ Ec rectal	Réfrigéré
☐ **INFLUENZA Furet [INFL]**	◯ Ec oropharyngé, nasal +/- Sg EDTA ◯ LBA ◯ poumon	Réfrigéré
☐ **MALADIE ALÉOUTIENNE, Parvovirus** (Furet et Vison) **[ADVP]**	◯ Ec rectal ◯ Sg EDTA ◯ LCS ◯ Organes (◯ poumon ◯ foie ◯ rein ◯ rate)	Réfrigéré
☐ **MYCOBACTÉRIES [MYCOB]** > option **Typage** en cas de résultat positif	◯ Epanchement ◯ cytoponction ◯ Pt NL ◯ organes ou biopsie :	Réfrigéré
☐ **LEPTOSPIRA un seul spécimen [LEPTO]**	◯ Sg EDTA ◯ urine	Réfrigéré
☐ **LEPTOSPIRA x 2 [BLEPT]**	◯ Sg EDTA et ◯ urine	Réfrigéré
☐ **MALADIE DE CARRÉ** (Paramyxovirus) **[PARAM]**	◯ Sg EDTA ◯ Ec respiratoire ◯ LCS ◯ Organes (◯ poumon, ◯ foie, ◯ rein, ◯ rate)	Réfrigéré
☐ **TOXOPLASMA GONDII [TOXOG]**	◯ organes : ..... ◯ LCS ◯ Pt Nœud lymphatique	Réfrigéré

TOUTE ESPÈCE (sans valeurs de référence)

HÉMOSTASE

☐ **Fibrinogène [FIB]**	PC		❄ < -15°C
☐ **Temps de Céphaline Activé [TCA]**	PC		❄ < -15°C
☐ **Temps de Quick [TQ]**	PC		❄ < -15°C
☐ **Temps de Thrombine [TT]**	PC		❄ < -18°C

BIOCHIMIE

☐ **Acides biliaires [ABILI]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Acide urique [AU]**	S		Réfrigéré
☐ **ALAT (SGPT) [PT]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Albumine [ALBS]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Ammoniac [AMMO]**	PE		❄ < -15°C
☐ **Amylase [AMY]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **ASAT [OT]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Bilirubine totale [BILT]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Calcium [CA]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Calcium ionisé [CAI]** pour les conditions, nous ✆	S		❄ < -15°C
☐ **Cholestérol [CT]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Cl [CL]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Créatine Kinase [CPK]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Créatinine [CR]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Electrophorèse des protéines sériques [ELPA]**	S		Réfrigéré
☐ **Fer sérique [FER]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Fructosamine [FRUCT]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **GGT [GGT]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **GLDH [GLDH]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Glucose [GLY ou GF]**	P ou Sg	P ou Sg	Réfrigéré
☐ **Ionogramme (Na, K, Cl) [ION3]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **K [K]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **LDH [LDH]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Lipase DGGR [LIPA]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Mg [MG]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Na [NA]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **P [PHOS]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **PAL (ALKP) [PAL]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Protéines totales [PROT]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Triglycérides [TG]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Urée [UR]**	P ou S		Réfrigéré

ENDOCRINOLOGIE (vérifier l'espèce auprès du laboratoire)

✈ ☐ **Oestradiol [OESF]**	S		Réfrigéré
☐ **Progestérone [PRG]**	S		Réfrigéré
☐ **T4 totale [T4T]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **T4 libre [T4L]**	P ou S		Réfrigéré
☐ **Testostérone [TESTO]**	P ou S		Réfrigéré

VITAMINES

☐ **Acide Folique [FOLA]**	P ou S		Réfrigéré
✈ ☐ **Vitamine A [VITA]**	S		❄ < -15°C
☐ **Vitamine B12 [VB12]**	P ou S		Réfrigéré
✈ ☐ **Vitamine D 25-OH [VITD]**	S		❄ < -15°C
✈ ☐ **Vitamine E [VITE]**	S		❄ < -15°C

TUBES : FLUORURE SODIUM, APROTININE, CITRATE, EDTA, TUBE SEC, HEPARINE ou URINE, HEPARINE, TUBE SEC URINE, HEPARINE ou TUBE SEC

TEMPÉRATURES : Réfrigéré (+2 °C à + 8 °C), ❄ Congelé (<-15°C), t°ambiante (+15°C à +25°C)

LES PRÉLÈVEMENTS : sérum (S), plasma (P), sang (Sg), frottis (Fr), cytobrosse (C), calcul (Cal), fluorure de sodium (NaF), ponction NL (Pt NL), synovie (Sy), tique (Tq), urine (U)

✈ : Analyses externalisées
: 2 x Tubes séparés en cas de plusieurs demandes
N : Nouveau

EXAMENS DE BACTERIOLOGIE / PARASITOLOGIE

(les antibiogrammes sont toujours inclus lorsqu'un agent pathogène est isolé)

URINES

☐ CULOT URINAIRE	[CULOT]	U	Réfrigéré
☐ BIOCHIMIE URINAIRE	[BIOU]	U	Réfrigéré
☐ RPCU Protéines / Créatinine urinaires	[VRPCU]	U	Réfrigéré
☐ ELECTROPHORÈSE DES PROTÉINES URINAIRES	[ELPUV]	U	Réfrigéré
☐ ANALYSE DE CALCUL	[CALC2]	Cal	t° ambiante

Origine du calcul :

☐ Rein ☐ Vessie ☐ Autre, précisez .....

SELLES (impérativement et strictement dans un pot à selles sans sachet)

☐ SANG OCCULTE	[SGO]	fèces	Réfrigéré
☐ PARASITOLOGIE FÈCES (3j)	[PARA]	fèces	Réfrigéré
☐ GIARDIA Ag	[GIARD]	fèces	Réfrigéré
☐ CRYPTOSPORIDIES Ag	[CRYPT]	fèces	Réfrigéré
☐ GIARDIA Ag + CRYPTOSPORIDIES Ag (sauf reptiles/oiseaux)	[GIACR]	fèces	Réfrigéré
✈ ☐ RECHERCHE VERS PULMONAIRES (test de Baermann, 5 g selles minimum)	[BAERM]	fèces (3j)	Réfrigéré

> envoi du lundi au jeudi

BACTÉRIOLOGIE (avec antibiogramme si possible)

Il est conseillé d'envoyer les prélèvements de bactériologie au plus vite car ils ne seront pas traités au delà d'un certain délai.

OREILLE *bactéries aérobie + anaérobie + levures* (eswab sur milieu Amies)

☐ **Oreille** [PUS] Réfrigéré ☐ **2ème Oreille** [PUSD]

☐ **Bulle tympanique, TECABO...** [PUS] Réfrigéré

Préciser l'origine : .....

RESPIRATOIRE *bactéries aérobie + anaérobie + levures + Aspergillus* (eswab sur milieu Amies)

☐ **Voies respiratoires supérieures** [RES] Réfrigéré
(Jetage nasal, sinus, trachée)

Préciser l'origine : .....

☐ **Narine** [RES] Réfrigéré ☐ **2ème Narine** [RESD]

☐ **Voies respiratoires basses** [RES] Réfrigéré
(LBA, pulmonaires) (eswab sur milieu Amies + liquide sur tube sec)

Préciser l'origine : .....

GÉNITAL (eswab sur milieu Amies)

☐ **Génital Femelle** [PV] *bactéries aérobie + anaérobie* Réfrigéré

Préciser l'origine : .....

☐ **Génital Mâle** [PUS] *bactéries aérobie + anaérobie + levures* Réfrigéré

Préciser l'origine : .....

☐ **LIQUIDE DE PONCTION(*)** [PONCT] Réfrigéré
(Bile, synovie, pyothorax, épanchement...) *bactéries aérobie + anaérobie* (eswab sur milieu Amies + liquide sur tube sec)

Préciser l'origine : .....

☐ **MATÉRIEL CHIRURGICAL STRICT** (pas d'écouvillon) [CHIR] Réfrigéré
(Pièce osseuse, vis, prothèse...) *bactéries aérobie + anaérobie* (matériel sur milieu Amies)

Préciser l'origine : .....

☐ **URINES** [ECBU] *bactéries aérobie*
(**ECBU** = Culot + Bactériologie)

Préciser le mode de recueil : ☐ **Cystocentèse** ☐ **Sondage** ☐ **Miction**

En cas de suspicion de carcinome transitionnel, veuillez vous référer à la catégorie urine ci-dessus.

sur Borate : t° ambiante
sur tube sec : Réfrigéré

☐ **SELLES BACTÉRIOLOGIE** [COPRO] Réfrigéré

les selles doivent être placées directement dans un pot (sans sachet de selles) et ensuite dans un sachet d'envoi.

OEIL *bactéries aérobie + levures* (eswab sur milieu Amies)

☐ **Oeil** [OCUL] Réfrigéré ☐ **2ème Oeil** [OCUD]

☐ **Conjonctive, paupière...** [OCUL] Réfrigéré

Préciser l'origine : .....

AUTRE LOCALISATION(*) [PUS] Réfrigéré

bactéries aérobie + anaérobie + levures (eswab sur milieu Amies)

☐ **Cutané** ☐ **Abcès :** .....

☐ **Fistule** ☐ **Plaie :** .....

☐ **Interdigité** ☐ **Bouche**

Préciser l'origine : .....

☐ **HÉMOCULTURE** [HEMO] *bactéries aérobie + anaérobie* t° ambiante
(conditions nous contacter)

☐ **BIOPSIE(*)** [BIOP] Réfrigéré
bactéries aérobie + anaérobie (biopsie sur milieu Amies)

Préciser l'origine : .....

☐ **LCR** [LCR] *bactéries aérobie* (LCR sur tube sec) Réfrigéré

(*) ☐ **SUPPLÉMENT** [LEC10] **Culture longue de 10 jours pour germes à croissance lente** (Nocardia, Actinomyces...)

MYCOLOGIE

☐ **Recherche de levures,** [MYCOR] (eswab sur milieu Amies) **t° ambiante**
cryptococcus et aspergillus (respiratoire, flushing, eswab)

☐ **Recherche de** [MYCOC] **t° ambiante**
Dermatophytes et de levures (raclage cutané, poils, squames, griffes...)
Sur tube sec. Merci de ne pas envoyer de lames

COMMÉMORATIFS CLINIQUES :

☐ **AUTRES DEMANDES (Nous contacter)**

DOSAGE DEMANDÉ : ..... NATURE DU PRÉLÈVEMENT : .....

TUBES : FLUORURE SODIUM, APROTININE, CITRATE, EDTA, TUBE SEC, HEPARINE ou URINE, HEPARINE, TUBE SEC URINE, HEPARINE ou TUBE SEC

TEMPÉRATURES : Réfrigéré (+2 °C à + 8 °C), Congelé (<-15°C), t°ambiante (+15°C à +25°C)

LES PRÉLÈVEMENTS : sérum (S), plasma (P), sang (Sg), frottis (Fr), cytobrosse (C), calcul (Cal), fluorure de sodium (NaF), ponction NL (Pt NL), synovie (Sy), tique (Tq), urine (U)

✈ : Analyses externalisées
: 2 x Tubes séparés en cas de plusieurs demandes
N : Nouveau